

# ПЛТ-700 ЛИНКЕРНЫЙ ПЕРЕКРУТЧИК



**КСП**

ТЕРРИТОРИЯ  
ОПТИМАЛЬНЫХ  
РЕШЕНИЙ

# ПЛТ-700 ЛИНКЕРНЫЙ ПЕРЕКРУТЧИК

info@ksp-pro.ru | www.ksp-pro.ru



Отсканируйте QR-код и получите полную информацию по продукту

Перекрутки предназначены для формирования сосисок и сарделек одинаковой длины методом перекрутки искусственных полиамидных, целлюлозных, коллагеновых оболочек калибром от 16 до 36 мм с последующей передачей на формовочный стол, либо навешивающее устройство для дальнейшей его навески формовщиком на копильную палку. Номенклатура продуктов ограничена мясным сырьём промышленных животных, птицы, рыбы температурой от  $-4^{\circ}\text{C}$  до  $+20^{\circ}\text{C}$ . В качестве нагнетающего насоса могут использоваться колбасные шприцы КОМПО, Vemag, Handtmann, Frey и др.



**КСП**

ТЕРРИТОРИЯ  
ОПТИМАЛЬНЫХ  
РЕШЕНИЙ

ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы  
ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601

+7 (495) 501-62-62, +7 (495) 501-62-63, +7 (910) 404-03-39

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

## МОДЕЛЬ

ПЛТ-700

Номинальная производительность, доз/мин, до	700
Погрешность дозирования, г*	±1,5
Диапазон регулирования производительности, доз/мин	200-700
Диапазон регулировки количества перекруток, шт	1-10
Диапазон калибров оболочки, мм	16-36
Диапазон длин готового продукта**, мм	30-400
Длина сосисочных гофрокукол, мм, до	430
Высота от оси цевки до пола, мм	1030±50
Диапазон температур продукта, °С	От -4°С до +20°С
Питающее напряжение, В	400В/50Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более	5
Габаритные размеры, мм, не более	1800*800*1650
Диаметры цевок, мм	10, 11, 12, 14, 16, 18, 20
Масса, кг, не более	400
Средний полный срок службы, лет, не менее	6

\*При выработке сосисок массой 50 грамм из эмульгированного фарша температурой 12 °С в полиамидную оболочку диаметром 24 мм, надетой на цевку диаметром 12 мм с перекруткой в 2,5 оборота

\*\*С шагом 5 мм

## ДОСТОИНСТВА:

- + Увеличивает производительность
- + Высокая точность порционирования по весу и длине изделия
- + Зпатентованный механизм автоматического натяжения линкерных ремней
- + Автоматический толкатель искусственных оболочек с возможностью отключения для равномерной подачи оболочки в зону перекрутки
- + Пульт управления с диагональю 10 дюймов с возможностью сохранения программ
- + Счётчик выработанных порций
- + Низкие финансовые затраты при эксплуатации



**КСП**

ТЕРРИТОРИЯ  
ОПТИМАЛЬНЫХ  
РЕШЕНИЙ

ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы  
ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601

+7 (495) 501-62-62, +7 (495) 501-62-63, +7 (910) 404-03-39

# НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



## АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КОМПО

Ремонт, сервисное и техническое  
обслуживание оборудования



## ЦЕНА ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Успешный опыт работы компании  
более 20 лет



## МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ

Самые востребованные  
модели в наличии на складе



## КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Высокий уровень знаний  
аттестованных специалистов

### ООО «КСП»

140000, Московская обл., г. Люберцы

ул. Красная, д. 1, литер Б, офис 601

+7 (495) 501-62-62, +7 (495) 501-62-63

+7 (910) 404-03-39



# КСП

ТЕРРИТОРИЯ  
ОПТИМАЛЬНЫХ  
РЕШЕНИЙ